

# Web2.0 - a gdje su podaci?

- prijedlog predavanja -- DRAFT \*

t=0x84 cb[0,0]

Contents: [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff]

- [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff \(Web2.0 - a gdje su podaci?\)](#)
- [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff \(SaÅ¾etak\)](#)
  - ◆ [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff \(1.Da li je Web 2.0 dÅ¾ungla podataka?\)](#)
  - ◆ [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff \(2.Primjer integracije razliÄ itih izvora podataka\)](#)
  - ◆ [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff \(3.IRC arhiva\)](#)
  - ◆ [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff \(4.Kako organizirati poruke? Tagovi!\)](#)
  - ◆ [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff \(5.A svi ostali izvori podataka?\)](#)
  - ◆ [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff \(6.Svaka prava komunikacija je dvosmjerna!\)](#)
  - ◆ [Dobrica PavlinuÅjiÄ 's random unstructured stuff \(7.Sinergijski efekt povezivanja\)](#)

## SaÅ¾etak

U danaÅnje doba Interneta problem dostupnosti informacija napokon viÅje nije zanimljiva tema svakodnevlog razgovora. BaÅji napravotiv, tolika dostupnost stvorila je sasvim novi problem viÅka informacija koje nas napadaju sa svim strana i zahtijevaju od nas dodatan napor u odabiru samo onih koje su nam stvarno korisne.

Zbog toga Äemo u ovom radu pokuÅjati pogledati koje sve tipove informacija susreÄemo i prikazati jedan od moguÄih naÄina za organiziranje razliÄitih izvora informacija u korisnu cjelinu koristeÄi IRC, RSS, tagove i mnogo maÅjte.

### 1.Da li je Web 2.0 dÅ¾ungla podataka?

Da bi lakÅje pogledali sa kojim se sve Web2.0 podacima svakodnevno susreÄemo, podijelitÄemo ih prema naÄinu primanja: oni mogu dolaziti do nas bez naÅje intervencije (push), ili moramo po podatke otiÄi na neku adresu na mreÅ¾i (pull). Da bi bilo jesnije, pogledajmo nekoliko najpopularnijih mreÅ¾nih servisa prema ovoj podjeli:

- pull (korisnik "odlazi" po podatke na mreÅ¾u)
  - ◆ Web (HTTP)
  - ◆ RSS (Atom, podcasts...)
- push (dolaze bez intervencije korisnika)
  - ◆ e-mail (STMP)
  - ◆ Instant Messaging (IRC, IRQ, Jabber...)

Ako pogledamo ovu podjelu od vrha prema dnu, primjetiti Äemo da podaci imaju razliÄite "svjeÅinu" u zavisnosti od toga kojim naÄinom dolaze do nas. Åtovijje, mi zapravo koristimo razliÄite naÄine komunikacije sa istim ljudima u zavisnosti od toga koliko nam brzo treba njihov odgovor.

Većina spomenutih načina komunikacije je asinhrona i ne zahtijeva da oba korisnika budu spojena na mrežu u isto vrijeme. Iznimka je instant messaging za koji je potrebno da obje strane budu istovremeno spojene na mrežu.

Zanimljivo je primjetiti da mnogi korisnici interneta koriste više različitih davalaca usluga istog servisa. Uobičajno je imati nekoliko različitih e-mail adresa u zavisnosti sa kojim krugom ljudi komuniciramo (npr. poslovnu i privatnu). Taj problem davno je rješen mogućnostima u prosleđivanju e-mail poruka na jedno centralno mjesto, a slijedan pristup koristimo i za RSS izvore koje zapravo sakupljamo na jednom mjestu da bi ih pročitali.

Upravo to okupljanje podataka na jednom mjestu i njihovo filtriranje je princip koji pokušavamo iskoristiti ne bi li na jednostavan način mogli zavladati tom gomilom podataka kojom nas mreža zatrjava.

Sa jedne strane, standarni protokoli za razmjenu podataka (HTTP, SMTP, Jabber, IRC...), i načina zapisa (HTML, XML, e-mail poruke) omogućavaju nam da takav mashup napravimo, ali sa druge strane način alat koji točno zadovoljava načine potrebe (i ima podršku za sve tipove izvora podataka koji su nam zanimljivi) nije lako.

## 2. Primjer integracije različitih izvora podataka

Načini primjer je grupa računarskih zanesenjaka koja se okuplja u stvarnom svijetu i virtualno na IRC kanalu. Osim IRC kanala koji je centralni komunikacijski medij, koristi se također i wiki te mailing lista, ali većina komunikacije (i najveći izazov) je upravo bio IRC kanal.

Prva logična ideja je bila napraviti web arhiv koja bi omogućavala da na jednostavan način pogledamo što se dešavao na irc kanalu kada nismo bili spojeni.

Tako je nastao projekt irc-logger (pomalo očekivanog imena) koji je prerastao u zanimljivu kombinaciju ulazno-izlaznih protokola a sve u svrhu objedinjavanja zanimljivih informacija na jednom mjestu.

## 3. IRC arhiva

Da bi stvorili arhivu poruka na IRC kanalu, irc-logger je spojen kao običan korisnik (bot) na IRC server. Na taj način on vidi sve poruke na kanalu i može stvoriti arhiv, te je prikazati na web-u (po datumu) ili pretražiti po bilo kojoj riječi iz sadržaja.

Zanimljiva je mogućnost pretraživanja arhive korištenjem IRC klijenta. Slanjem poruke

```
/msg irc-logger search proba
```

dobitiemo (u obliku poruka) sve zapise u arhivi koji su sadržavali riječ proba. Na taj način zapravo imamo mogućnost korištenja arhive i pretraživanja na dva načina: preko web-a i preko IRC poruka.

## 4. Kako organizirati poruke? Tagovi!

Da bi omogućili jednostavnije organiziranje poruka, odlučili smo uvesti dogovor za tagove u poruke na IRC-u.

Bilo koja riječ koja završava sa dva znaka kroz (//) na taj način postaje tag. Tagovi se prikazuju u obliku oblaka korištenja u web arhivi, ali i omogućavaju jednostavno pozivanje svih poruka koje

koriste isti tag.

## **5.A svi ostali izvori podataka?**

Mnogo potencijalno zanimljivih podataka za Å lanove naÅje grupe veÄ se nalazi na nekim servisima na mreÅ¾i. Najbolji primjer su moÅ¾da linkovi na del.icio.us-u ili filtrirane poruke iz raznih RSS Å itaÄ a. Na sreÄ u, veÄ ina tih servisa omoguÄ ava generiranje RSS feeda sa tim podacima.

Zbog toga, irc-logger moÅ¾e pratiti proizvoljan broj RSS feedova i slati promjene u njima na sam kanal. Prikazivanje promjena stranica na wiki-ju (preko RSS feeda promjena) na IRC kanalu pokazao se kao zgodan mehanizam meÄ usobnog pritiska kada treba napisati neku najavu: netko napiÅje poÄ etak, svi dobiju obavijest na IRC kanal i ubrzo je cijela obavijest gotova!

## **6.Svaka prava komunikacija je dvosmjerna!**

Osim moguÄ nost da prima podatke preko RSS-a, irc-logger moÅ¾e i stvoriti RSS feedove sa oblakom koriÅtenih tagova ili zadnjim porukama koje su u sebi imate neki od tagova.

Taj RSS feed je onda koristan za ukljuÄ ivanje u druge servise, a mi ga koristimo unutar wiki-ja koji na taj naÄ in postaje uvijek Å¾iv, Å ak i kada ga nitko ne editira.

## **7.Sinergijski efekt povezivanja**

VeÄ ina moguÄ nosti irc-loggera na prvi pogled izgleda priliÄ no uobiÄ ajno i ne naroÄ ito zanimljivo. Ali, kada pogledamo njihovu kombinaciju dolazimo do zakljuÄ ka da kombinacijom standardnih protokola i malo maÅjte moÅ¾emo napraviti zanimljiv mashup koji se u naÅjem sluÄ aju pokazao kao vrlo koristan Å lanovima naÅje grupe.